







KEÇE SICAKLIK ARALIĞI : -30°C / +100°C (-22°F / +212°F)
KEÇE MAKSİMUM HIZI : 3 FT / SEC

TÜM KEÇELER BİRİNCİ SINIF, SİLİNDİRLER STATİK VE DİNAMİK BASINÇ TESTLERİNE UYGUN ÖZELLİKTEDİR.



HİDROLİK SİLİNDİR





7 TONLUK - TERS TELESKOPIK SİLİNDİRLER (2100 PSI MAX. ÇALIŞMA BASINCI)

PARÇA NUMARASI	KAPASİTE	STROKE	DIŞ ÇAP	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	PORT	AĞIRLIK
TC-07833-S-PT	7 TONS	78"	3.75"	34.62"	7.00"	0.87"	2.00"	1.015"	1.25"	2.25"	1.25"	9.00"	4.25"	1/2 SAE-08	39
TC-09033-S-PT		90"	3.75"	38.62"											43
TC-10833-S-PT		108"	3.75"	44.62"											48


12 TONLUK - TERS TELESKOPIK SİLİNDİRLER (2450 PSI MAX. ÇALIŞMA BASINCI)

PARÇA NUMARASI	KAPASİTE	STROKE	DIŞ ÇAP	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	PORT	AĞIRLIK
TC-07843-S-PT	12 TONS	78"	4.50"	33.87"	7.00"	0.87"	2.00"	1.015"	1.50"	2.25"	1.50"	10.50"	5.00"	1/2 SAE-0	SCA 1.4
TC-09043-S-PT		90"	4.50"	37.87"											50
TC-10843-S-PT		108"	4.50"	43.87"											57
TC-12043-S-PT		120"	4.50"	47.87"	13.00"	0.87"	2.00"	1.015"	1.50"	2.25"	1.50"	10.50"	5.00"	1/2 SAE-0	63
TC-12043M-S-PT		120"	4.50"	47.87"											62
TC-13243M-S-PT		132"	4.50"	51.87"											71
TC-14443M-S-PT		144"	4.50"	55.87"											78



TELESKOPIK AKSESUARLAR

PARÇA NUMARASI	AÇIKLAMA
TC-SB	7 VE 12 TON İÇİN DİRSEK
TC-S07	DİRSEK KUTU KİTİ 7 TON
TC-S12	DİRSEK KUTU KİTİ 12 TON



PARÇA NUMARASI	MODEL	BORU İÇ ÇAP	BORU DIŞ ÇAP	MİL ÇAPI	A	B	C	D	E	F	G	H	GİRİŞ	AĞIRLIK (kg)
ASP-1510-0750	ARCTIC	1.75" X 10.00"	2.00"	1.50"	17.00"	0.76"	1.75"	0.75"	1.68"	0.75"	2.75"	2.37"	1/4-NPT (2X)	5
ASP-1512-0750	ARCTIC	1.75" X 12.00"	2.00"	1.50"	19.00"	0.76"	1.75"	0.75"	1.68"	0.75"	2.75"	2.37"	1/4-NPT (2X)	6
FSP-1510-1000	FISHER	1.75" X 10.00"	2.00"	1.50"	17.00"	1.01"	1.75"	0.75"	1.68"	0.75"	2.75"	2.37"	1/4-NPT (2X)	5
FSP-1512-1000	FISHER	1.75" X 12.00"	2.00"	1.50"	19.25"	1.01"	1.75"	0.75"	1.93"	0.75"	2.75"	2.37"	1/4-NPT (2X)	6
FSP-2016-1250	FISHER	2.25" X 16.00"	2.50"	2.00"	23.25"	1.26"	2.25"	0.87"	1.75"	0.87"	2.75"	3.00"	1/4-NPT (2X)	12
MSP-1506-0625	MEYER	1.75" X 6.00"	2.00"	1.50"	12.37"	0.63"	1.62"	0.75"	1.56"	0.75"	2.12"	2.37"	1/4-NPT	4
MSP-1510-0625	MEYER	1.75" X 10.00"	2.00"	1.50"	16.18"	0.63"	1.62"	0.75"	1.62"	0.75"	2.12"	2.37"	1/4-NPT	6
MSP-1512-0625	MEYER	1.75" X 12.00"	2.00"	1.50"	18.00"	0.63"	1.62"	0.75"	1.43"	0.75"	2.12"	2.37"	1/4-NPT	7
MSP-2012-0625	MEYER	2.25" X 12.00"	2.50"	2.00"	18.00"	0.63"	1.62"	0.75"	0.75"	0.75"	2.25"	3.00"	1/4-NPT	7
WSP-1506-0750	WESTERN	1.75" X 6.00"	2.00"	1.50"	13.00"	0.76"	1.75"	0.68"	1.37"	0.68"	2.75"	2.37"	1/4-NPT (2X)	5
WSP-1508-0750	WESTERN	1.75" X 8.00"	2.00"	1.50"	15.25"	0.76"	1.75"	0.68"	1.62"	0.68"	2.75"	2.37"	1/4-NPT (2X)	5
WSP-1510-0750	WESTERN	1.75" X 10.00"	2.00"	1.50"	17.25"	0.76"	1.75"	0.68"	1.62"	0.68"	2.75"	2.37"	1/4-NPT (2X)	6
WSP-1510-1000	WESTERN	1.75" X 10.00"	2.00"	1.50"	17.00"	1.01"	1.75"	0.75"	1.43"	0.75"	2.75"	2.37"	1/4-NPT (2X)	6
WSP-2006-0750	WESTERN	2.25" X 6.00"	2.50"	2.00"	13.18"	0.76"	2.25"	0.75"	1.56"	0.75"	2.75"	3.00"	1/4-NPT (2X)	8
WSP-2010-1000	WESTERN	2.25" X 10.00"	2.50"	2.00"	17.25"	1.01"	2.25"	0.75"	1.62"	0.75"	2.75"	3.00"	1/4-NPT (2X)	10
WSP-2016-1000	WESTERN	2.25" X 16.00"	2.50"	2.00"	23.31"	1.01"	2.25"	0.75"	1.68"	0.75"	2.56"	3.00"	1/4-NPT (2X)	14

